



TECHNICUP
passion for coffee



Cup 1 PRO-serie

Op het werk of in de vrije tijd, er is altijd een gelegenheid om van lekkere koffie te genieten

De Cup 1 PRO-serie van Technicup is een volautomatisch espressotoestel, ideaal voor kantoren en kleine tot middelgrote horecazaken. Met hun compact formaat en elegante uiterlijk passen deze machines in verschillende omgevingen, zoals vergaderzalen, showrooms, broodjeszaken, restaurants, bars, ... en zelfs thuis op het werkblad in de keuken.

Naast de vele technische innovaties van deze Cup 1 PRO-serie, zoals het intuïtieve touchscreen 7.1", het gepatenteer-

de zetgroep systeem, keramische maalschijven, een zelfreinigend melkgedeelte, ... heeft dit professioneel toestel ook een grote capaciteit en biedt het zeer uitgebreide mogelijkheden aan. Uiteraard is er ook een heet water- en kannenfunctie voorzien.

De Cup 1 PRO-serie is overal inzetbaar door de afneembare watertank van 2 of 8 liter, maar ook aansluiting voor vaste watertoevoer is standaard voorzien.



Kenmerken

- ✓ Compact toestel
- ✓ Intuïtief touchscreen 7,1"
- ✓ Afneembare watertank 2 of 8 liter (Cup 1 PRO XL)
- ✓ Vaste wateraansluiting mogelijk
- ✓ Groot bonenreservoir
- ✓ Grote opvangbak
- ✓ Gemalen koffie invoer
- ✓ Automatisch spoelprogramma
- ✓ Automatisch reinigingsprogramma
- ✓ Automatisch melk/melkschuim
- ✓ Dubbele melk uitloop
- ✓ Dubbele koffie uitloop
- ✓ Koffiesterkte en hoeveelheden aanpasbaar
- ✓ Keramische maalschijven
- ✓ Kannen tot 1 liter
- ✓ Stabiele temperatuur

...



Aanbevolen locaties

- ✓ Kantoor
- ✓ Showroom
- ✓ Vergaderzaal
- ✓ Ontvangstruimte
- ✓ Bedrijfskeuken
- ✓ Hotel
- ✓ Café
- ✓ Bar
- ✓ Ontbijtruimte
- ✓ Restaurant
- ✓ Frituur
- ✓ Catering op locatie

...

Accessoires

- ✓ Aansluiting waterafvoer
- ✓ Afzonderlijke waterfilter
- ✓ Melkfrigo
- ✓ Melkkoeler
- ✓ Tassenverwarmer



Gebruikscomfort

Via het intuïtief 7.1" touchscreen krijg je de keuze uit meer dan 30 selecties. Naast espresso, lungo, americano, ... zorgt het performante melkgedeelte voor smeuïge cappuccino of latte macchiato. Zelfs de temperatuur van de melk kan worden aangepast. Door de mogelijkheid om afzonderlijk gemalen koffie te gebruiken, kunnen alle selecties ook in cafeïnevrij gezet worden.



Mogelijkheden

- ✓ Plug and play
- ✓ Eenvoudig voor zelfbediening
- ✓ Meer dan 30 selecties
- ✓ Logo in screensaver
- ✓ Aanpasbare temperatuur melkgedeelte

...



Capaciteit (aanbevolen dagelijkse capaciteit: 100 tassen)

Uitgifte per uur	enkel	dubbel
Espresso (35 ml)	70	100
Lungo (120 ml)	60	60
Americano (160 ml)	50	-
Cappuccino	50	60
Heet water	15 liter	-

Technische gegevens

	Cup 1 PRO	Cup 1 PRO XL
Inhoud watertank	2 liter	8 liter
Inhoud bonentrechter	1,2 kg	1,2 kg
Inhoud poedertrechter	-	-
Inhoud opvangbak	65 porties	65 porties
Inhoud lekbak	1,5 liter	1,5 liter
Hoogte koffie uitloop	8-15,5 cm	8-15,5 cm
Elektrische aansluiting	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz
Vermogen	1500-1700 W	1500-1700 W
Vaste wateraansluiting (met slang)	3/4" (1,5 meter 3/4" naar 3/8")	3/4" (1,5 meter 3/4" naar 3/8")
Afvoer	Optie	Optie
Afmetingen (BxDxH)	30 x 50 x 58 cm	41 x 50 x 58 cm
Gewicht	15,5 kg	17,0 kg



Technicup BV
H. Consciencestraat 62/0
8800 Roeselare (Belgium)
Tel. +32 51 58 38 58
info@technicup.be

www.technicup.be

Dealer